

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-0841; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул.
Победы, д. 33



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Технического директора ОИ
Русинов А.А.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.05.01-04.2025-0068

«18» апреля 2025г.

1. Объект экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания «Ровесник».

2. Заявитель, юридический адрес: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа», 462835, Оренбургская область, Адамовский район, поселок Комсомольский, ул. Волгоградская, д. 8.

3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа». (МБОУ «Комсомольская СОШ»), 462835, Оренбургская область, Адамовский район, поселок Комсомольский, ул. Волгоградская, д. 8.

ОГРН 1025602491276; ИНН 5619004585.

4. Фактический адрес: 462835, Оренбургская область, Адамовский район, поселок Комсомольский, ул. Волгоградская, д. 8.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Заявка № 0068 от 03.04.2025, поручение Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 45219 от 07.04.2025 г.

6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия (несоответствия) санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества.

7. Рассмотрены следующие документы:

- Копии правоустанавливающих документов;
- Пояснительная записка;
- Копия технического паспорта на здание;
- Протокол испытаний.

8. Результаты экспертизы:

Организация отдыха и оздоровления детей планируется на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Оренбургская область, Адамовский район,

Подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.05.01-04.2025-0068

№ стр. 1 из 4

поселок Комсомольский, ул. Волгоградская, 8 - в одну смену. Продолжительность оздоровительной смены - 21 день. Общее количество детей планируемых посещать лагерь дневного пребывания «Ровесник» - 25 человек.

Территория на момент обследования благоустроена, озеленена, имеет наружное электрическое освещение, по всему периметру имеет ограждение. Территория лагеря функционально разделена на следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. Покрытие спортивной площадки имеет натуральное покрытие, с утрамбованным грунтом. В районе спортивной площадки имеются беговая дорожка, элементы полосы препятствий, турники, футбольная площадка. В хозяйственной зоне установлен контейнер для сбора мусора с закрывающейся крышкой. Площадка имеет твердое покрытие, ограждена с трех сторон. Санитарно - гигиеническое состояние территории удовлетворительное.

Здание школы расположено на обособленном земельном участке, на территории жилой застройки поселка. Все помещения оздоровительного лагеря находятся на первом этаже 2-х этажного здания школы.

Инженерно-техническое обеспечение:

-Водоснабжение - холодное централизованное, горячее - электроводонагреватель. Резервный водонагреватель на случай отключения горячей воды имеется. Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков. Представлен протокол испытаний воды питьевой № 56-00-05/07550-25 от 18.04.2025, исследованные микробиологические показатели (Общее микробное число (ОМЧ), Обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*) соответствуют гигиеническим нормативам;

-Канализация - местная выгребная яма;

-Отопление - автономная газовая котельная;

-Вентиляция: естественная общеобменная, приток и отток воздуха осуществляется через дверные проемы, форточки, фрамуги и воздуховоды;

-Освещение: естественное посредством окон, искусственное - люминесцентные лампы и светодиодные лампы в защитной арматуре.

Лагерь дневного пребывания включает следующий набор помещений: игровая комната (1 кабинет), помещение для занятий кружков (1 кабинет), столовая, гардероб, спортзал, кладовая спортивного инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Игровая комната и помещение для занятий кружков расположены на 1-м этаже здания школы. Площадь игровой комнаты составляет 48,2 кв.м., площадь помещения для занятий кружков составляет 49,2 кв.м., наполняемость игровой и помещения для занятий кружков планируется из расчета удельной площади не менее 2,5 кв.м. на 1 человека. Естественное освещение - боковое, одностороннее. Солнцезащитные устройств на окнах имеются. Для осуществления проветривания всех основных помещений в лагере дневного пребывания окна обеспечены исправными и функционирующими фрамугами. Плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания, имеются защитные сетки для профилактики залета кровососущих насекомых. Искусственное освещение - посредством люминесцентных ламп и светодиодных ламп в защитной арматуре. В игровой и помещении для занятий кружков установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды. Жидкое мыло, бумажные полотенца, педальные ведра имеются, санитарно-технические приборы в исправном состоянии. Внутренняя отделка в игровых комнатах и помещениях для занятий кружков: стены - оклеены моющимися обоями и окрашены водоэмульсионной краской, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы - деревянные окрашены краской.

Режим дня детей предусматривает максимальное пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию игр, регулярное питание.

Спортивный зал расположен на 1 этаже. Площадь – 150,7 кв.м., наполняемость из расчета не менее 10 кв.м на одного человека. Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием и инвентарем. Санитарно-техническое состояние спортивного оборудования, инвентаря и санитарно - гигиеническое состояние помещений находится в удовлетворительном состоянии.

Медицинское обслуживание детей планируется осуществлять по договору с ГАУЗ «Ириклинская районная больница». В школе имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи.

В здании школы туалеты размещены на 1 этаже. Туалеты отдельные для мальчиков (площадь – 13,2 кв.м.) и девочек (площадь – 13,8 кв.м.), из расчета не менее 0,1 кв.м. площади на одного человека. Туалеты оборудованы кабинками с дверями без запоров. Для девочек предусмотрено 2 унитаза, 2 раковины; для мальчиков – 2 унитаза, 2 раковины. По одной раковине у мальчиков и у девочек обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателем для туалетной бумаги, бумажными полотенцами, мылом. Унитазы оборудованы сиденьями, позволяющим проводить ежедневную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отделка санитарных узлов позволяет проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, предусмотрено отдельное помещение. Для приготовления дезинфекционных растворов используется место с оборудованным поддоном и подведением горячей и холодной воды. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, хранится упорядоченно, имеет маркировку. Моющие и дезинфицирующие средства также имеются в достаточном количестве. Дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя. Уборка помещений лагеря проводится техперсоналом. В помещениях ежедневно проводится влажная уборка 2 раза в день. Генеральную уборку проводят один раз в месяц, с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Организация питания обучающихся планируется на базе школьной столовой. Приготовление пищи планируется на пищеблоке, работающий на сырье. Горячий цех функционально разделен на зоны. В состав пищеблока входит следующий набор помещений: горячий цех с зоной для обработки сырой продукции, зоной для обработки готовой продукции, моечная зона, складское помещение, помещение с холодильным оборудованием. Работники пищеблока соблюдают последовательность и точность технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции, что исключает загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции. Исключаются встречные потоки сырья и готовой продукции, а также использованной и чистой посуды.

Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом оборудованы умывальники с подводкой горячей и холодной воды в количестве 4-х шт., каждый умывальник обеспечен мылом, установлены 3 электрополотенца. Количество посадочных мест в обеденном зале: 80 мест, рассчитано на одновременное обслуживание всех детей в одну смену. Площадь обеденного зала составляет 91,6 кв.м., наполняемость планируется из расчета удельной площади не менее 0,7 кв.м. на 1 человека.

Внутренняя отделка всех производственных и складских помещений выполнена из влагостойких материалов. Во всех помещениях пищеблока стены – окрашены масляной

краской на высоту 1,7м., остальная часть и потолок окрашены водоземлюсионной краской; полы – окрашены масляной краской.

Технологическое оборудование пищеблока: все технологическое и холодильное оборудование исправно. Инвентарь, посуда, тара изготовлена из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Поточность технологических процессов соблюдается. Производственные столы, кухонная посуда, оборудование, инвентарь имеют маркировку. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов - цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств. Доски для разделки сырых и готовых продуктов изготовлены из дерева без трещин и механических повреждений. Количество используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей.

В моечной установлены раковины для мытья столовой посуды 3-х секционная раковина, для мытья кухонной посуды, 2-х секционная раковина. Инструкция о правилах мытья посуды вывешена.

В горячем цехе установлена вытяжная вентиляция с механическим побуждением, на момент обследования в рабочем состоянии.

На пищеблоке имеется раковина для мытья рук персонала. Ко всем раковинам и моечным ваннам на пищеблоке имеется подводка горячей и холодной воды.

Холодильное оборудование в достаточном количестве, хранение продуктов согласно принципу товарного соседства соблюдается. Температурный режим в холодильных, морозильных камерах соблюдается.

Уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте.

Для пищевых отходов на пищеблоке имеются ведра с крышками - промаркированы.

Вывоз ТКО планируется по графику в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия: планируется в соответствии с договором на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания «Ровесник», по адресу: 462835, Оренбургская область, Адамовский район, поселок Комсомольский, ул. Волгоградская, д. 8.

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел:
врач по общей гигиене



П.С. Спасенкина

Подпись 1-го эксперта



№ 56.ФБУЗ.05.01-04.2025- 0068

№ стр. 4 из 4